

SIRIUS, Diagnosedisplay für modulares Sicherheitssystem 3RK3 zum Anzeigen von Diagnosedaten des MSS



Allgemeine technische Daten

Produkt-Markenname		SIRIUS
Produktkategorie		Bedien- und Beobachtungsmodule
Produkt-Bezeichnung		Diagnosemodul
Schutzart IP frontseitig		IP54
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	m	2 000
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	-25 ... +60
• während Lagerung	°C	-40 ... +80
• während Transport	°C	-40 ... +80
Ausführung der Schnittstelle		Systemschnittstelle
Anzahl der Tasten		4
Anzahl der Statusanzeigen		3
Anzahl der Displays		1

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage		senkrecht
Befestigungsart		Schraubbefestigung
Breite	mm	96
Höhe	mm	60

Tiefe	mm	33
-------	----	----

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung
-----------------------------	--	---	-----------------------



[sonstig](#)



Prüfbescheinigungen	sonstiges
---------------------	-----------

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)
[Bestätigungen](#)
[Umweltbestätigung](#)

Sicherheitsrelevante Kenngrößen

Weitere Informationen



Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK3611-3AA00>


CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK3611-3AA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK3611-3AA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK3611-3AA00&lang=de



-K



letzte Änderung:

18.04.2017