

Installationsklemme mit Schraubanschluss, Querschnitt: 35mm<sup>2</sup>,  
Breite: 12mm, Farbe: blau




Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	Reihenklemmen ALPHA FIX
Ausführung des Produkts	Installationsklemme
Produktvariante	Durchgangsklemme zur Montage auf Tragschiene nach IEC 60715
Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt	Nein

Allgemeine technische Daten	
Klemmen-Rastermaß	15,2 mm

Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	sonstige

Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert	600 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	125 A

Erscheinungsbild	
------------------	--

<b>Farbe</b>	blau
<b>Produktdetails</b>	
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Ja
<b>Anzahl</b>	
<b>Anzahl der Klemmebenen</b>	1
<b>Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene</b>	2
<b>Anschlüsse</b>	
<b>anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig</b>	
• minimal	10 mm <sup>2</sup>
• maximal	35 mm <sup>2</sup>
<b>Abisolierlänge</b>	18 mm
<b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>	
• eindrätig	
— minimal	10 mm <sup>2</sup>
— maximal	35 mm <sup>2</sup>
• feindrätig	
— mit Aderendbearbeitung / minimal	0,75 mm <sup>2</sup>
— mit Aderendbearbeitung / maximal	35 mm <sup>2</sup>
— ohne Aderendbearbeitung / minimal	10 mm <sup>2</sup>
— ohne Aderendbearbeitung / maximal	35 mm <sup>2</sup>
<b>Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss</b>	
• minimal	3,2 N·m
• maximal	3,7 N·m
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	
• 1	Schraubanschluss
• 2	Schraubanschluss
Position / der Anschlussklemme	oben
<b>Mechanischer Aufbau</b>	
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	51 mm
<b>Länge</b>	55 mm
<b>Befestigungsart</b>	Hutschiene 35 mm
<b>Nettogewicht</b>	44 g
Material / des Isolierkörpers	sonstige
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Umgebungstemperatur</b>	
• während Betrieb / minimal	-25 °C
• während Betrieb / maximal	55 °C
<b>Approbationen Zertifikate</b>	
<b>Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e</b>	Nein

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	-----------



[sonstig](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH1001-0AM01>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH1001-0AM01/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH1001-0AM01](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH1001-0AM01)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>