

Schutzleiter- Installationsklemme mit Schraubanschluss, Querschnitt: 35mm², Breite: 12mm, Farbe: grün-gelb



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	Reihenklammern ALPHA FIX
Ausführung des Produkts	PE-Installationsklemme
Produktvariante	Durchgangsklemme zur Montage auf Tragschiene nach IEC 60715
Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt	Nein
Allgemeine technische Daten	
Klemmen-Rastermaß	15,2 mm
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	sonstige
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	125 A
Erscheinungsbild	
Farbe	sonstige

Produktdetails

Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte Ja

Anzahl

Anzahl der Klemmebenen 1

Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene 2

Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig

- minimal 10 mm²
- maximal 35 mm²

Abisolierlänge 18 mm

anschließbarer Leiterquerschnitt

- eindrätig
 - minimal 10 mm²
 - maximal 35 mm²
- feindrätig
 - mit Aderendbearbeitung / minimal 0,75 mm²
 - mit Aderendbearbeitung / maximal 35 mm²
 - ohne Aderendbearbeitung / minimal 10 mm²
 - ohne Aderendbearbeitung / maximal 35 mm²

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss

- minimal 3,2 N·m
- maximal 3,7 N·m

Ausführung des elektrischen Anschlusses

- 1 Schraubanschluss
- 2 Schraubanschluss

Position / der Anschlussklemme oben

Mechanischer Aufbau

Höhe / bei niedrigstbauender Montageart 51 mm

Länge 55 mm

Befestigungsart Hutschiene 35 mm

Nettogewicht 72 g

Material / des Isolierkörpers sonstige

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb / minimal -25 °C
- während Betrieb / maximal 55 °C

Approbationen Zertifikate

Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e Nein

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	-----------



[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH1001-0CM07>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH1001-0CM07/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH1001-0CM07

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>