

Doppelstockklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 4,0mm<sup>2</sup>  
Klemmenbreite 6,2mm Farbe grau




Abbildung ähnlich

### Ausführung

Produkt-Markenname	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	Reihenklemmen ALPHA FIX
Ausführung des Produkts	Doppelstockklemme
Produktvariante	Doppelstockklemme zur Montage auf Tragschiene nach IEC 60715
Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt	Nein

### Allgemeine technische Daten

Klemmen-Rastermaß	6,2 mm
-------------------	--------

### Schutzart und Schutzklasse

Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
---------------------------------	----

### Hauptstromkreis

Betriebsspannung / Bemessungswert	800 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	30 A

### Erscheinungsbild

<b>Farbe</b>	beige
<b>Produktdetails</b>	
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Ja
<b>Anzahl</b>	
Anzahl der Klemmebenen	2
Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene	2
<b>Ansschlüsse</b>	
Abisolierlänge	9 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• eindrähtig	
— minimal	0,14 mm <sup>2</sup>
— maximal	6 mm <sup>2</sup>
• feindrähtig	
— mit Aderendbearbeitung / minimal	0,14 mm <sup>2</sup>
— mit Aderendbearbeitung / maximal	4 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
• minimal	0,6 N·m
• maximal	0,8 N·m
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• 1	Schraubanschluss
• 2	Schraubanschluss
Position / der Anschlussklemme	seitlich
<b>Mechanischer Aufbau</b>	
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	65 mm
Länge	69,9 mm
Befestigungsart	Hutschiene 35 mm
Nettogewicht	21 g
Material / des Isolierkörpers	Thermoplast
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Umgebungstemperatur</b>	
• während Betrieb / minimal	-25 °C
• während Betrieb / maximal	55 °C
<b>Approbationen Zertifikate</b>	
Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e	Nein

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
 CSA		
 UL		 EG-Konf.

[sonstig](#)

## Weitere Informationen

**Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH1020-0AG00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH1020-0AG00/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH1020-0AG00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH1020-0AG00)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>