

Verbindungsstecker Baugröße S00 Federzuganschluss  
 Mehrstückverpackung 10 Stück



Allgemeine technische Daten:






Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Verbindungsstecker
Ausführung des Produkts		Baugröße S00
Baugröße des Leistungsschalters		S00
Schutzart IP frontseitig		IP20
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60
Strombelastbarkeit maximal	A	16


Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Breite	mm	44,8
Höhe	mm	40,2
Tiefe	mm	79,6

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
------------------	--	---------------------

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
 CSA	 UL	 EG-Konf.	<a href="#">Werksbescheinigungen</a>  ABS  BUREAU VERITAS

sonstiges
<a href="#">Umweltbestätigung</a> <a href="#">Bestätigungen</a>  VDE

### Weitere Informationen



**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**  
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**  
<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2917-5A>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2917-5A>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2917-5A&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5A&lang=de)



letzte Änderung:

11.04.2017