



**Allgemeine technische Daten:**

<b>Produkt-Markename</b>		SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>		Trennerbaustein
<b>Ausführung des Produkts</b>		Sichtbare Trennstrecke, in Trennstellung abschließbar
<b>Baugröße des Leistungsschalters</b>		S0
<b>Umgebungstemperatur</b>		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +70
<b>Eignung zur Verwendung</b>		Motorschutzschalter

**Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:**

<b>Breite</b>	mm	45
<b>Höhe</b>	mm	51
<b>Tiefe</b>	mm	94

**Approbationen/ Zertifikate:**

<b>Eignungsnachweis</b>		CE / UL / CSA / CCC
-------------------------	--	---------------------

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
-----------------------------	-----------------------	---------------------	-----------



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)  
n

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



[Bestätigungen](#)

sonstiges	Railway
-----------	---------

[Umweltbestätigung](#)



[Schwingen/Schocke](#)

n

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2928-1A>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2928-1A>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2928-1A&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2928-1A&lang=de)



letzte Änderung:

13.04.2017