

Standard-Betätiger für alle Sicherheitsschalter-RFID rechteckig 25 mm x 91 mm ohne Magnetastung



Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Sicherheitsschalter RFID
Ausführung des Produkts	Betätiger RFID
Produkttyp-Bezeichnung	3SE63

Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaft	Betätiger ohne Magnetastung
Schutzart IP	IP65, IP67, IP69k
Höhe des Sensors	22 mm
Länge des Sensors	91 mm
Breite des Sensors	25 mm
Material der aktiven Fläche des Sensors	Kunststoff
mechanische Einbaubedingung für Sensor	bündig einbaubar
Übertragungsfrequenz Nennwert	125 kHz

Gehäuse

Material des Gehäuses	Kunststoff
Material des Kabelmantels	PVC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
---------------------	--

- während Betrieb

-25 ... +70 °C

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart

Schraubbefestigung

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[Baumusterprüfbescheinigung](#)



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE6310-0BC01>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE6310-0BC01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE6310-0BC01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6310-0BC01&lang=de



letzte Änderung:

11.04.2017