

Filterlüfter, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7035, IP54,  
Luftstrom: 580 m3/h, Ue AC: 115 V



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filterlüfter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	60 dB
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	64 W
Ausschnittbreite	292 mm
Ausschnitthöhe	292 mm
Betriebsdauer	40 000 h
Betriebstemperatur / minimal	-10 °C
Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert	2 550 1/min
Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert	2 800 1/min
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC

Schutzart und Schutzklasse	
----------------------------	--

<b>Schutzart IP</b>	IP54
---------------------	------

### Strom

aufgenommener Strom / minimal	0,58 A
-------------------------------	--------

### Hauptstromkreis

<b>Betriebsspannung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal</li> <li>• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal</li> </ul>	115 V 115 V

### Erscheinungsbild

<b>Farbe</b>	RAL 7035
--------------	----------

### Produktdetails

Produktbestandteil / Lüfter	Nein
-----------------------------	------

### Anzahl

<b>Anzahl der Ventilatoren</b>	1
--------------------------------	---

### Mechanischer Aufbau

<b>Höhe</b>	323 mm
<b>Breite</b>	323 mm
<b>Tiefe</b>	154,5 mm
<b>Einbauort</b>	Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal
<b>Befestigungsart</b>	Schnappbefestigung
<b>Befestigungsart</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19-Zoll Einbau</li> <li>• Wand-Montage</li> </ul>	Nein Ja
<b>Nettogewicht</b>	3,4 kg
<b>Material</b>	Kunststoff

### Approbationen Zertifikate

<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>• gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul>	E E

<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>sonstiges</b>
	ung	<a href="#">sonstig</a>



[sonstig](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**  
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6411-5LV60>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8MR6411-5LV60/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR6411-5LV60](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6411-5LV60)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>