

CORAL, IRIS, MEGA Präsenzmelder, 300W Tragring weiß



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA
Produkt-Bezeichnung	Präsenzdetektor
Ausführung des Produkts	Coral, IRIS, Mega Präsenzmelder, Tragring weiß
Ausführung des Bewegungsmelders	Bewegungsmelder
Ausführung des Übertragungsmediums / drahtlose Übertragung	Nein

Allgemeine technische Daten	
<b>Erfassungswinkel / horizontal</b>	
• Anfangswert	180°
• Endwert	180°
<b>Montagehöhe / optimal</b>	2,5 m
<b>Oberflächenbearbeitung</b>	sonstige
<b>Reichweite</b>	
• frontseitig / maximal	3 m
• seitlich / maximal	8 m
<b>Werkstoff</b>	Thermoplast

Spannung	
<b>Spannungsart</b>	AC
Versorgungsspannung	
<b>Versorgungsspannungsfrequenz</b>	
• minimal	50 Hz
• maximal	60 Hz
Schutzart und Schutzklasse	
<b>Schutzart IP</b>	IP20
Schaltvermögen	
<b>Schaltvermögen Strom</b>	10 A
<b>Schaltvermögen Wirkleistung</b>	2 300 W
Strom	
<b>Steuerstrom</b>	10 mA
Hauptstromkreis	
<b>Betriebsspannung / Nennwert</b>	230 V
Einstellbare Parameter	
<b>einstellbare Lichtempfindlichkeit</b>	
• Anfangswert	5 lx
• Endwert	1 000 lx
<b>einstellbare Rückfallverzögerungszeit</b>	
• Anfangswert	4 s
• Endwert	10 min
Erscheinungsbild	
<b>Erscheinungsbild</b>	glänzend
<b>RAL-Farbnummer</b>	9016
<b>Farbe</b>	weiß
Produktdetails	
<b>Produktbestandteil</b>	
• Meldekontakt	Nein
• Nebenstelleneingang	Nein
• Signallampe	Ja
• Überbrückungsschalter	Nein
<b>Produkteigenschaft</b>	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein
Produktenerweiterung / optional / Fernbedienung	Nein
Produktfunktion	
<b>Produktfunktion</b>	
• Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja

• Ansprechempfindlichkeit für Helligkeit einstellbar	Ja
• dimmbar mit Dimmeinsatz	Nein
• HKL-Ansteuerung	Nein
• Konstantlichtregelung	Nein
• Tierschneise	Nein
• Treppenhausüberwachung	Ja
• Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
• Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein
• vernetzbar	Nein
• Zwangsöffnung	Nein

#### Mechanischer Aufbau

<b>Höhe</b>	92 mm
<b>Breite</b>	88 mm
<b>Tiefe</b>	93 mm
<b>Nettogewicht</b>	116 g
Material / des Gehäuses	Kunststoff

#### Approbationen Zertifikate

##### Betriebsmittelkennzeichen

• gemäß DIN EN 61346-2	B
• gemäß DIN EN 81346-2	B

#### Konformitätserklärung



#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG5900-2KK>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TG5900-2KK/all>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TG5900-2KK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG5900-2KK)

##### CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



Seitenansicht



Draufsicht



Seitliche Bewegung



Frontrale Bewegung