







Kommunikationsmodul PROFINET für SIRIUS
Sanftstarter 3RW44 erforderlicher Firmwarestand
3RW44 >= *12*. umgesetzt bei Startern 3RW44 ab
Lieferdatum Juni 2013

Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Kommunikationsmodul PROFINET
Produkttyp-Bezeichnung des Sanftstarters		3RW44..
Höhe	mm	117,3
Breite	mm	36,6
Tiefe	mm	111

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Schiffbau	sonstiges
 CSA	 UL		 EG-Konf.
			 PRS

[Umweltbestätigung](#)

sonstiges

[Bestätigungen](#)

[PROFINET-Zertifizierung](#)



Profibus

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RW4900-0NC00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RW4900-0NC00>


Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0NC00&lang=de



W9 444;
W8 8333; 3RW

-A1



letzte Änderung:

05.04.2017