

Ausschalter 32A 2-polig



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Ein-/Ausschalter
Ausführung des Produkts	2 Schließer
Art des Leuchtmittels	nicht zutreffend
Ausführung der Fassung / für Leuchtmittel	nicht zutreffend
Ausführung der Schaltfunktion	Lasttrennschalter
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	2
Kurzschlussstromfestigkeit	10 kA
Spannungsart	AC
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	sonstige
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom / Bemessungswert	0,096 kA
Hauptstromkreis	

Betriebsspannung / Bemessungswert	440 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	32 A

### Erscheinungsbild

Farbe / der Linse	nicht zutreffend
-------------------	------------------

### Produktdetails

Produktbestandteil / Signallampe	Nein
----------------------------------	------

### Produktfunktion

Produktfunktion / Zwangsöffnung (nach DIN VDE 0113)	Nein
---	------

### Anzahl

Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	2
Anzahl der Wechsler	0

### Mechanischer Aufbau

Höhe	89,8 mm
Tiefe	74,5 mm
Einbautiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2

#### allgemeine Produktzulassung

#### Konformitätserklärung



CCC



VDE



EG-Konf.

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TL1232-0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TL1232-0/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TL1232-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TL1232-0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



