

Erdschlussmodul mit analoger Fehlerstromerfassung zum Anschluss eines Differenzstromwandlers 3UL23 maximal 1 Erdschlussmodul pro Grundgerät 2/3



Produkt-Markenname	SIRIUS
Allgemeine technische Daten	
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> • Eingang für Thermistoranschluss • Eingang für analoge Temperatursensor • Eingang für Erdschlusserkennung 	<p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Ja</p>
Schutzart IP	IP20
Schwingfestigkeit	1-6 Hz / 15 mm, 6-500 Hz / 2 g
Elektromagnetische Verträglichkeit	
EMV-Störaussendung	
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß IEC 60947-1 	Klasse A
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3	10 V/m
Eingänge/ Ausgänge	
Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Digitaleingänge	0
Anzahl der Analogeingänge	1
Anzahl der Sensoreingänge	

• für Erdschlusserkennung	1
Anzahl der Ausgänge	0
Anzahl der Ausgänge als kontaktbehaftetes Schaltelement	0
Anzahl der Analogausgänge	0
Anzahl der Halbleiterausgänge	0





Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Schraub- und Schnappbefestigung
Höhe	92 mm
Breite	22,5 mm
Tiefe	124 mm




Anschlüsse/Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +60 °C
• während Lagerung	-40 ... +80 °C
• während Transport	-40 ... +80 °C

Sicherheitsrelevante Kenngrößen	
Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag	fingersicher

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
 UL	 EAC	 EG-Konf.	 ABS
		Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	spezielle Prüfbescheinigungen

Schiffbau	sonstiges
 DNV	Bestätigungen
 GL	
 RMRS	

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mifb=3UF7510-1AA00-0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UF7510-1AA00-0>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF7510-1AA00-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7510-1AA00-0&lang=de







letzte Änderung:

07.04.2017