

3-Phasen-Einspeiseklemme für 3-Phasen-Sammelschiene für self-protection combination motor controller (type E) für Leistungsschalter 3RV2 Baugröße S2 Anschluss von oben




Abbildung ähnlich





| Allgemeine technische Daten: | | |
|--|----|-------------------------------|
| Produkt-Markename | | SIRIUS |
| Produkt-Bezeichnung | | 3-Phasen Einspeiseklemme |
| Ausführung des Produkts | | von oben, Type E, Baugröße S2 |
| Baugröße des Leistungsschalters | | S2 |
| Schutzart IP frontseitig | | IP20 |
| Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert | V | 690 |
| Umgebungstemperatur | | |
| • während Lagerung | °C | -50 ... +80 |
| • während Betrieb | °C | -20 ... +60 |
| Strombelastbarkeit maximal | A | 105 |
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen: | | |
| Breite | mm | 54,5 |
| Höhe | mm | 65,8 |
| Tiefe | mm | 76,5 |
| Anschlüsse/ Klemmen: | | |





| | | |
|---|--|---|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis | | Schraubanschluss |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Hauptkontakte <ul style="list-style-type: none"> — eindrätig — mehrdrätig — feindrätig <ul style="list-style-type: none"> — mit Aderendbearbeitung • bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte | | 2x (2,5 ... 50 mm ²), 1x (2,5 ... 70 mm ²) 2x (2,5 ... 50 mm ²), 1x (2,5 ... 70 mm ²) 2x (2,5 ... 35 mm ²), 1x (2,5 ... 50mm ²) 2x (10 ... 1/0), 1x (10 ... 2/0) |

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis

CE / UL / CSA / CCC

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|--|---|---|--|
|  CSA |  UL |  EG-Konf. |  ABS |
| | | spezielle Prüfbescheinigungen <u>n</u> | Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis |

| Schiffbau | sonstiges |
|---|---|
|  LRS  PRS  RINA  RMRS | Umweltbestätigung Bestätigungen |

| Railway |
|---|
| Schwingen/Schocke <u>n</u> |

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2935-5E>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2935-5E>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2935-5E&lang=de



letzte Änderung:

13.04.2017