

Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 127 ... 240V DC  
150 ... 250V für Schütze Baugröße S2, S3



Abbildung ähnlich

| Allgemeine technische Daten:           |    |                        |
|----------------------------------------|----|------------------------|
| Produkt-Markenname                     |    | SIRIUS                 |
| Produkt-Bezeichnung                    |    | Überspannungsbegrenzer |
| Baugröße des Schützes                  |    | S2                     |
| Ausführung des Überspannungsbegrenzers |    | mit Varistor           |
| Umgebungstemperatur                    |    |                        |
| • während Lagerung                     | °C | -40 ... +80            |
| • während Betrieb                      | °C | -25 ... +60            |
| Steuerstromkreis/ Ansteuerung:         |    |                        |
| Spannungsart der Speisespannung        |    | AC/DC                  |
| Speisespannungsfrequenz                |    |                        |
| • 1 Bemessungswert                     | Hz | 50                     |
| • 2 Bemessungswert                     | Hz | 60                     |
| Speisespannung 1                       |    |                        |
| • bei DC                               |    |                        |
| — Bemessungsanfangswert                | V  | 150                    |
| — Bemessungsendwert                    | V  | 250                    |

• bei AC

- bei 50 Hz Bemessungsanfangswert
- bei 50 Hz Bemessungsendwert
- bei 60 Hz Bemessungsendwert
- bei 60 Hz Bemessungsanfangswert

|   |     |
|---|-----|
| V | 127 |
| V | 240 |
| V | 240 |
| V | 127 |

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

|                 |    |             |
|-----------------|----|-------------|
| Einbaulage      |    | beliebig    |
| Befestigungsart |    | aufsteckbar |
| Breite          | mm | 30          |
| Höhe            | mm | 30          |
| Tiefe           | mm | 14,5        |

#### Approbationen/ Zertifikate:

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Eignungsnachweis | CE / UL / CSA / CCC |
|------------------|---------------------|

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|



EG-Konf.

[Typprüfbescheinigung/Werkzeugnis](#)



ABS

| Schiffbau | sonstiges |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|



GL



LRS



RMRS

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT2936-1BD00>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT2936-1BD00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2936-1BD00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2936-1BD00&lang=de)





letzte Änderung:

11.04.2017