

Sicherungsklemme 5x 20mm 4 mm<sup>2</sup>, 6,2mm Breite schwarz



Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Art des Leuchtmittels / als Defektanzeige	LED
Ausführung des Sicherungseinsatzes	G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters	steckbar
Allgemeine technische Daten	
Isolierstoff	Thermoplast
Klemmen-Rastermaß	6,2 mm
Versorgungsspannung	
Spannungsart / zur Versorgung der Defektanzeige	sonstige
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert	500 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	6,3 A
Erscheinungsbild	
Farbe	schwarz

## Produktdetails

Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte Ja

## Anzahl

Anzahl der Klemmebenen 1

## Anschlüsse

### anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig

- minimal 0,25 mm<sup>2</sup>
- maximal 4 mm<sup>2</sup>

Abisolierlänge 12 mm

### anschließbarer Leiterquerschnitt

- eindrätig
  - minimal 0,2 mm<sup>2</sup>
  - maximal 6 mm<sup>2</sup>
- feindrätig
  - mit Aderendbearbeitung / minimal 0,25 mm<sup>2</sup>
  - mit Aderendbearbeitung / maximal 4 mm<sup>2</sup>
  - ohne Aderendbearbeitung / minimal 0,2 mm<sup>2</sup>
  - ohne Aderendbearbeitung / maximal 4 mm<sup>2</sup>

### Ausführung des elektrischen Anschlusses

- 1 Steckklemmanschluss
- 2 Steckklemmanschluss

Position / der Anschlussklemme oben

## Mechanischer Aufbau

Höhe / bei niedrigstbauender Montageart 62,5 mm

Länge 56 mm

Befestigungsart Hutschiene 35 mm

Material / des Isolierkörpers Thermoplast

### allgemeine Produktzulassung

### Konformitätserklärung



## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH6000-1GG08>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH6000-1GG08/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH6000-1GG08](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH6000-1GG08)

**CAx-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**  
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>