

Geräteverbinder für AS-i SlimLine Compact 17.5 zur elektrischen Verbindung von U_ASI und Uaux



Allgemeine technische Daten:

Ausführung des Produkts

für SlimLine Compact Module, zur elektrischen Verbindung von SlimLine Compact Modulen (verbindet AS-i Busleitung und DC-24-V-Hilfsspannungsversorgung Uaux bei Einsatz von mehreren SlimLine Compact Modulen)/17,5 mm

Approbationen/ Zertifikate:

funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung	Schiffbau	sonstiges
--	-----------------------	-----------	-----------

[sonstig](#)



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RK1901-1YA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1901-1YA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RK1901-1YA00&lang=de



letzte Änderung:

13.04.2017