


Vorschaltmodul für Isolations-Überwachungsrelais 3UG4583 zur Erweiterung des Netzspannungsbereichs auf 690 V AC und 1000 V DC Schraubanschluss



Produktfunktion		Vorschaltmodul
Messkreis:		
messbare Netzfrequenz	Hz	15 ... 400
Netzableitkapazität	µF	20
Allgemeine technische Daten:		
Spannungsart		AC/DC
<ul style="list-style-type: none"> zur Überwachung zur Betätigung der Steuerspeisespannung 		AC/DC
Betriebsfrequenz Bemessungswert	Hz	15 ... 400
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	V	8 000
Schutzart IP		IP20
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60
Mechanische Daten:		
Breite	mm	45
Höhe	mm	78
Tiefe	mm	100
Einbaulage		beliebig

einzuhaltender Abstand zu geerdeten Teilen		
• vorwärts	mm	0
• rückwärts	mm	0
• seitwärts	mm	0
• aufwärts	mm	0
• abwärts	mm	0
einzuhaltender Abstand bei Reihenmontage		
• vorwärts	mm	0
• rückwärts	mm	0
• seitwärts	mm	0
• aufwärts	mm	0
• abwärts	mm	0
einzuhaltender Abstand zu spannungsführenden Teilen		
• vorwärts	mm	0
• rückwärts	mm	0
• seitwärts	mm	0
• aufwärts	mm	0
• abwärts	mm	0
Befestigungsart		Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Produktfunktion abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis		Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
• eindrätig		2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• feindrätig — mit Aderendbearbeitung		2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss	N·m	0,6 ... 0,8
Anzahl der Schließer verzögert schaltend		0
Anzahl der Öffner verzögert schaltend		0
Anzahl der Wechsler verzögert schaltend		0

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	-----------



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3UG4983-1A>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UG4983-1A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3UG4983-1A&lang=de





letzte Änderung:

10.04.2017