

Fernantrieb 230V, 70mm für 5SL4.../ 5SL6...-BB 5SY...CC



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Fernantrieb 230V
Ausführung des Produkts	anbaubar an 5SL4, 5SY.CC (nicht für 5SL.CC)
Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut	Nein
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert	230 V
Steuerstromkreis	
Spannungsart / der Steuerspannung	AC
Produktdetails	
Produktweiterung	Fernantrieb
• montierbar	Leitungsschutzschalter
Anzahl	
Anzahl der Fehlersignalschalter	0
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	0
Anzahl der Wechsler	0

## Mechanischer Aufbau

<b>Breite</b>	63 mm
<b>Tiefe</b>	74 mm
<b>Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten</b>	3,5
<b>Nettogewicht</b>	448 g

## Konformitätserklärung



EG-Konf.

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3052>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5ST3052/all>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3052](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3052)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



