

SIVACON sicube, Tür, links, EMV, IP40, H: 2200 mm, B: 500 mm, RAL 7035, Schutzklasse1



Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|--|-------------------|
| Produkt-Markename | SIVACON |
| Produkt-Bezeichnung | Tür |
| Ausführung des Produkts | geschlossen |
| Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung | Ja |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP40 |
| Betriebsmittelschutzklasse | Schutzklasse1 |
| Erscheinungsbild | |
| RAL-Farbnummer | RAL 7035 |
| Farbe | Lichtgrau |
| Produktdetails | |
| Produktbestandteil | |
| • Lüftung | Nein |
| • Sichttür | Nein |

- Tür für Trennschalterverriegelung

Nein

Mechanischer Aufbau

| | |
|--|-----------|
| Höhe | 2 200 mm |
| Breite | 500 mm |
| Anschlagrichtung der Tür | links |
| Nettogewicht | 15,434 kg |
| Material | Stahl |
| Betriebsmittelkennzeichen | U UC |
| <ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 • gemäß DIN EN 81346-2 | |

| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------|
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------|



[sonstig](#)



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1250-2UT15-0CA1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8MF1250-2UT15-0CA1/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1250-2UT15-0CA1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



