

SIVACON sicube, Türhälfte, links, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H: 2200 mm, B: 800 mm, RAL 7035, Schutzklasse1



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Türhälfte
Ausführung des Produkts	mit Lüftungsöffnungen
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse1
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 7035
Farbe	Lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> • Lüftung • Sichttür 	<p>Ja</p> <p>Nein</p>

- Tür für Trennschalterverriegelung

Nein

Mechanischer Aufbau

Höhe	2 200 mm
Breite	800 mm
Anschlagrichtung der Tür	links
Nettogewicht	23,8 kg
Material	Stahl
Betriebsmittelkennzeichen	U UC
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 • gemäß DIN EN 81346-2 	

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------



[sonstig](#)



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1280-2UT25-1BA2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8MF1280-2UT25-1BA2/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1280-2UT25-1BA2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



