

SIMATIC PC, CompactFlash Diagnose, 16 GB, Industrial Grade




Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SIMATIC CF-Speicherkarte 16 GB
Bedienelemente	
Bauform/Design	
• standard	Ja
Aufbauart/Montage	
Einbaulage	beliebig, abhängig vom Zielgerät
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	3,3 V; wählbare Spannungsversorgung: 3,3 V \pm 10 % oder 5,0 V \pm 10 %
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung, typ.	1 W
Speicher	
Art des Speichers	Compact Flash Memory CF-Typ I

Bauform	SLC-Flash
Speichergröße	16 Gbyte; 1 Jahr (Datenerhaltung)
Geschwindigkeitsklasse	Schreibgeschwindigkeit: bis zu 16 Mbyte/s (UDMA4), Lesegeschwindigkeit: bis zu 36 Mbyte/s (UDMA4)
Schreibzyklen SLC-Flash	2; Mio., Industrie Qualität
Schreibschutzschalter	Nein

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C; jeder Einbauwinkel
• max.	85 °C; jeder Einbauwinkel
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-50 °C
• max.	100 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	85 %
• Kondensation zulässig	Nein

Betriebssysteme

Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows CE	Ja
• Windows Vista	Ja
• Windows XP	Ja
• Windows 7	Ja
• Windows 8	Ja
• Linux	Nein
• sonstige	Ja; Bootfähig

Mechanik/Material

Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja

Maße

Breite	42,8 mm
Höhe	36,4 mm
Dicke	3,3 mm

Gewichte

ohne Verpackung	10 g
mit Verpackung	15 g

Lieferumfang

Liefermenge in Stück

1

Sonstiges

Zielgeräte

für SIMATIC HMI Geräte und IPC's mit entsprechendem
Steckplatz

letzte Änderung:

21.04.2017