

SIVACON, Dach, mit Lüftungsöffnungen, mit Lüftungsöffnungen,
IP40, B: 800 mm, T: 800 mm, verzinkt



Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|--|-----------------------|
| Produkt-Markename | SIVACON |
| Produkt-Bezeichnung | Dach |
| Ausführung des Produkts | mit Lüftungsöffnungen |
| Ausführung der Oberfläche | verzinkt |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung | Nein |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP40 |
| Eignung | |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch | Nein |
| Produktdetails | |
| Produktbestandteil | |
| • Kabeleinführung | Nein |
| • Lüftung | Ja |
| Mechanischer Aufbau | |
| Breite | 800 mm |

| | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|------------------|
| Tiefe | 800 mm | | | |
| Nettogewicht | 7,9 kg | | | |
| Material | Stahl | | | |
| Betriebsmittelkennzeichen | <ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 U • gemäß DIN EN 81346-2 UC | | | |
| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges |



[sonstig](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1088-2UD30-0A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8MF1088-2UD30-0A/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1088-2UD30-0A

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

1.5



