

Schraubenflachanschluss rechtwinklig 4 Stück Zubehör für: 3VA2  
100/160/250



### Ausführung

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Produkt-Markenname  | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Zubehör |

### Approbationen Zertifikate

| allgemeine<br>Produktzulassung | EMV<br>(Elektromagnetische<br>Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | sonstiges |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|



[sonstig](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)


<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>



Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9224-0QG00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9224-0QG00/all>





|   | 3VA1      |          | 3VA2            |           |
|---|-----------|----------|-----------------|-----------|
|   | 100 / 160 | 250      | 100 / 160 / 250 | 400 / 600 |
| A | 114.5 mm  | 123.5 mm | 146 mm          | 180 mm    |
| B | 121 mm    | 134 mm   | 157 mm          | 200 mm    |
| C | 3.5 mm    | 5.25 mm  | 5.5 mm          | 10 mm     |
| D | 12.7 mm   | 17.5 mm  | 17.5 mm         | 23 mm     |
| E | 25.4 mm   | 35 mm    | 35 mm           | 46 mm     |
| F | 4 mm      | 4.5 mm   | 4.5 mm          | 5.5 mm    |
| G | 17 mm     | 24.5 mm  | 24.5 mm         | 34 mm     |

letzte Änderung:

10.04.2017