

SIVACON sicube, Tür, links, IP55, H: 1800 mm, B: 400 mm, RAL 7035, Schutzklasse1



Abbildung ähnlich

| Ausführung                               |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Produkt-Markename                        | SIVACON           |
| Produkt-Bezeichnung                      | Tür               |
| Ausführung des Produkts                  | geschlossen       |
| Ausführung der Oberfläche                | pulverbeschichtet |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung | Nein              |
| Schutzart und Schutzklasse               |                   |
| Schutzart IP                             | IP55              |
| Betriebsmittelschutzklasse               | Schutzklasse1     |
| Erscheinungsbild                         |                   |
| RAL-Farbnummer                           | RAL 7035          |
| Farbe                                    | Lichtgrau         |
| Produktdetails                           |                   |
| Produktbestandteil                       |                   |
| • Lüftung                                | Nein              |
| • Sichttür                               | Nein              |

- Tür für Trennschalterverriegelung

Nein

## Mechanischer Aufbau

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                      | 1 800 mm                                                                                                 |
| Breite                    | 400 mm                                                                                                   |
| Anschlagrichtung der Tür  | links                                                                                                    |
| Nettogewicht              | 10,66 kg                                                                                                 |
| Material                  | Stahl                                                                                                    |
| Betriebsmittelkennzeichen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>• gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul> |

| allgemeine<br>Produktzulassung | EMV<br>(Elektromagnetische<br>Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|



[sonstig](#)



EG-Konf.

[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)

[sonstig](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1840-2UT15-0BA2>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8MF1840-2UT15-0BA2/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MF1840-2UT15-0BA2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1840-2UT15-0BA2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



