

Rahmenklemme 4 Stück Zubehör für: 3VA2 250



### Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rahmenklemme 4 Stück

### Anschlüsse gemäß IEC

anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	35 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	150 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	25 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	150 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	25 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	185 mm <sup>2</sup>
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / der lamellierten Kupferschienen	
• minimal	4 6 x 15,5 mm x 0,8 mm
• maximal	4 6 x 20 mm x 1mm
Abisolierlänge	19 mm

- Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / mehrdrähtig
- Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / feindrähtig

<= 35 mm<sup>2</sup>: 6 Nm,  
>= 50 mm<sup>2</sup>: 12 Nm  
<= 35 mm<sup>2</sup>: 6 Nm,  
>= 50 mm<sup>2</sup>: 12 Nm

### Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge	0.75 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	4 AWG
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	350 kcmil
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	4 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	350 kcmil
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	4 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	350 kcmil
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• mehrdrähtig	<= 1 AWG: 70 lb-in, >= 1/0 AWG: 140 lb-in
• feindrähtig	<= 1 AWG: 70 lb-in, >= 1/0 AWG: 140 lb-in

### Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
		 EG-Konf.	<a href="#">sonstig</a>

### Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9264-0JA12>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9264-0JA12/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9264-0JA12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9264-0JA12)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



**letzte Änderung:**

14.04.2017