

Hybrid-2,5mm², PE 2,5 mm², 5,2mm Breite grün-gelb COMBI und IPO Anschluss



| Ausführung | |
|---|---|
| Produkt-Markename | ALPHA |
| Produkt-Bezeichnung | Reihenklemmen ALPHA FIX |
| Ausführung des Produkts | Hybrid-Durchgangsklemme |
| Produktvariante | Durchgangsklemme zur Montage auf Tragschiene nach IEC 60715 |
| Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt | Nein |
| Allgemeine technische Daten | |
| Klemmen-Rastermaß | 5,2 mm |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | sonstige |
| Erscheinungsbild | |
| Farbe | grün-gelb |
| Produktdetails | |
| Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte | Ja |
| Anzahl | |

| | |
|---|---|
| Anzahl der Klemmebenen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene | 2 |

Anschlüsse

| | |
|---|----------------------|
| anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrähtig | |
| • minimal | 0,25 mm ² |
| • maximal | 2,5 mm ² |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | |
| • eindrätig | |
| — minimal | 0,25 mm ² |
| — maximal | 2,5 mm ² |
| • feindrätig | |
| — mit Aderendbearbeitung / minimal | 0,25 mm ² |
| — mit Aderendbearbeitung / maximal | 2,5 mm ² |
| — ohne Aderendbearbeitung / minimal | 0,25 mm ² |
| — ohne Aderendbearbeitung / maximal | 2,5 mm ² |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| • 1 | Steckanschluss |
| • 2 | Federzuganschluss |
| Position / der Anschlussklemme | oben |

Mechanischer Aufbau

| | |
|---|-------------|
| Höhe / bei niedrigstbauender Montageart | 36,5 mm |
| Länge | 48,5 mm |
| Befestigungsart | sonstige |
| Nettogewicht | 10 g |
| Material / des Isolierkörpers | Thermoplast |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur | |
| • während Betrieb / maximal | 55 °C |

Approbationen Zertifikate

| | |
|---|------|
| Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e | Nein |
|---|------|

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung |
|-----------------------------|-----------------------|



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH5100-3PF07>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH5100-3PF07/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH5100-3PF07

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>