

SIVACON, Schaltschrank- Leergehäuse, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H: 2200 mm, B: 1000 mm, T: 1000 mm



| Ausführung                                 |                           |
|--|---------------------------|
| Produkt-Markename                          | SIVACON                   |
| Produkt-Bezeichnung                        | Schaltschrank-Leergehäuse |
| Ausführung des Produkts                    | nach IEC 62208            |
| Ausführung der Oberfläche                  | pulverbeschichtet         |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung   | Nein                      |
| Schutzart und Schutzklasse                 |                           |
| Schutzart IP                               | IP20                      |
| Eignung                                    |                           |
| Eignung zur Integration                    |                           |
| • Aufputz-Installation                     | Ja                        |
| • Unterputz-Installation                   | Nein                      |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch | Nein                      |
| Erscheinungsbild                           |                           |
| RAL-Farbnummer                             | RAL 7035                  |
| Farbe                                      | lichtgrau                 |
| Produktdetails                             |                           |

|   |      |
|---|------|
| <b>Produktbestandteil</b>                               |      |
| • Lüftungstür   | Ja   |
| • Montageplatte   | Ja   |
| • Rücktür   | Nein |
| • Sichttür  | Nein |
| • tiefenverstellbare Montageplatte                      | Ja   |
| Produkteigenschaft / des Gehäuses / anreihbares Gehäuse | Nein |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Anzahl</b>        |   |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Anzahl der Türen     | 2 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Mechanischer Aufbau</b> |          |
| Höhe                       | 2 200 mm |
| Breite                     | 1 000 mm |
| Tiefe                      | 1 000 mm |
| <b>Befestigungsart</b>     |          |
| • 19-Zoll Einbau           | Nein     |
| • Bodenmontage             | Ja       |
| • Wand-Montage             | Nein     |
| Nettogewicht               | 236,8 kg |
| Material                   | Stahl    |

|                             |  |                     |                     |           |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätsklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------|



[sonstig](#)



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[sonstig](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1200-3VS4>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8MF1200-3VS4/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MF1200-3VS4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1200-3VS4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



