


PE-Klemme IPO-Technik, 6mm<sup>2</sup> Breite 10,2mm, gelb-grün 2  
Schlusspunkte



Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	Reihenklemmen ALPHA FIX
Ausführung des Produkts	PE-Klemme
Produktvariante	PE-Durchgangsklemme zur Montage auf Tragschiene nach IEC 60715
Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt	Nein
Allgemeine technische Daten	
Klemmen-Rastermaß	10,2 mm
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Erscheinungsbild	
Farbe	grün-gelb
Produktdetails	
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Ja
Anzahl	

Anzahl der Klemmebenen	1
Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene	2

### Anschlüsse

<b>anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig</b>	
• minimal	0,5 mm <sup>2</sup>
• maximal	10 mm <sup>2</sup>
<b>Abisolierlänge</b>	18 mm
<b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>	
• eindrätig	
— minimal	0,5 mm <sup>2</sup>
— maximal	16 mm <sup>2</sup>
• feindrätig	
— mit Aderendbearbeitung / minimal	0,5 mm <sup>2</sup>
— mit Aderendbearbeitung / maximal	10 mm <sup>2</sup>
— ohne Aderendbearbeitung / minimal	0,5 mm <sup>2</sup>
— ohne Aderendbearbeitung / maximal	10 mm <sup>2</sup>
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	
• 1	Steckanschluss
• 2	Steckanschluss
Position / der Anschlussklemme	oben

### Mechanischer Aufbau

Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	49,5 mm
<b>Länge</b>	67,5 mm
<b>Befestigungsart</b>	Hutschiene 35 mm
<b>Nettogewicht</b>	36 g
Material / des Isolierkörpers	Thermoplast

### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur</b>	
• während Betrieb / minimal	-25 °C
• während Betrieb / maximal	55 °C

### Approbationen Zertifikate

<b>Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e</b>	Nein
--	------

<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>
------------------------------------	------------------------------



### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8WH6000-0CJ07>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH6000-0CJ07/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8WH6000-0CJ07](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WH6000-0CJ07)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>