

Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger,
Schildgröße 17,5x27 mm, Schild silber, Schrift schwarz, mit
grafischem Symbol: Pfeilrichtung rechts




Abbildung ähnlich

Produkt-Markename	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Bezeichnungsschild
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1
Allgemeine technische Daten	
Schutzart IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Schwingfestigkeit <ul style="list-style-type: none">für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373	Kategorie 1, Klasse B
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Höhe	17,5 mm
Breite	27 mm
Zubehör	
Material des Zubehörs	Kunststoff
Befestigungsart des Schildes	schnappen / kleben
Kennzeichnung des Bezeichnungsschildes für Befehlsgeräte	SYMBOL: BEWEGUNG PFEILRICHTUNG NACH RECHTS
Form des Bezeichnungsschildes für Befehlsgeräte	rechteckig
Farbe des Bezeichnungsschildes	silber / schwarz (Schild / Schrift)

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung



CSA



UL



EG-Konf.



[Werksbescheinigung](#)[spezielle
Prüfbescheinigung](#)

sonstiges

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AD81-0QR0>**CAX-Online-Generator**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0AD81-0QR0>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0AD81-0QR0>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AD81-0QR0&lang=de



letzte Änderung:

13.04.2017