





Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger, Schildgröße 27x27 mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit Beschriftung: Auf



Abbildung ähnlich

Produkt-Markename	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Bezeichnungsschild
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
Schutzart IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Schwingfestigkeit	Kategorie 1, Klasse B
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373</li> </ul>	
<b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>	
Höhe	27 mm
Breite	27 mm
<b>Zubehör</b>	
Material des Zubehörs	Kunststoff
Befestigungsart des Schildes	schnappen / kleben
Kennzeichnung des Bezeichnungsschildes für Befehlsgeräte	Auf
Form des Bezeichnungsschildes für Befehlsgeräte	quadratisch
Farbe des Bezeichnungsschildes	schwarz / weiß (Schild / Schrift)

## Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen		
 CSA	 UL		 EG-Konf.	<a href="#">Werksbescheinigung</a>	<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>

## sonstiges

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AE16-0AD0>

### CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0AE16-0AD0>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0AE16-0AD0>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AE16-0AD0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AE16-0AD0&lang=de)



letzte Änderung:

13.04.2017