

Speichermodul zur Parametrierung von SIMOCODE pro V PN ohne PC/PG



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Produkt-Bezeichnung | Speichermodul |
| Ausführung des Produkts | für SIMOCODE pro V PROFINET |
| Umgebungstemperatur | |
| • während Lagerung | -40 ... +80 °C |
| • während Betrieb | -25 ... +60 °C |
| • während Transport | -40 ... +80 °C |

Approbationen/ Zertifikate:

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[spezielle Prüfbescheinigung](#)



| | |
|-----------|-----------|
| Schiffbau | sonstiges |
|-----------|-----------|



GL



RMRS

[Bestätigungen](#)

[PROFINET-Zertifizierung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3UF7901-0AA00-0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3UF7901-0AA00-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF7901-0AA00-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros,...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3UF7901-0AA00-0&lang=de






Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich