

Rundleiteranschlussklemme groß mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 4  
Stück Zubehör für: Steck-/Einschubeinheit 3VA2 100/160/250



### Ausführung

Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme

### Anschlüsse gemäß IEC

anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	50 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	185 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	50 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	185 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	50 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	240 mm <sup>2</sup>
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal	25 mm <sup>2</sup>
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal	240 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	30,5 mm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / mehrdrähtig	31 Nm

- Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / feindräftig

31 Nm

## Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge	1.2 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal	2 AWG
• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal	350 kcmil
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal	2 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal	350 kcmil
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal	50
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal	185
• für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / minimal	2 AWG
• für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / maximal	350 kcmil
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• mehrdräftig	275 lb-in
• feindräftig	275 lb-in

## Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[sonstig](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9264-0JC13>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9264-0JC13/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9264-0JC13](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9264-0JC13)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

16.04.2017