

Filterlüfter, Ausschnitt: B: 92 mm, H: 92 mm, RAL 7035, IP54,  
Luftstrom: 25 m<sup>3</sup>/h, Ue AC: 115 V, mit Anschlussleitung 0,5m



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filterlüfter
Ausführung des Produkts	mit Anschlussleitung 0,5m
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

  

Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	30 dB
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	12 W
Ausschnittbreite	92 mm
Ausschnitthöhe	92 mm
Betriebsdauer	40 000 h
Betriebstemperatur / minimal	-10 °C
Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert	2 700 1/min
Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert	3 200 1/min
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC

## Schutzart und Schutzklasse

<b>Schutzart IP</b>	IP54
---------------------	------

## Strom

aufgenommener Strom / minimal	0,12 A
-------------------------------	--------

## Hauptstromkreis

<b>Betriebsspannung</b>	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	115 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	115 V

## Erscheinungsbild

<b>Farbe</b>	RAL 7035
--------------	----------

## Produktdetails

Produktbestandteil / Lüfter	Nein
-----------------------------	------

## Anzahl

<b>Anzahl der Ventilatoren</b>	1
--------------------------------	---

## Mechanischer Aufbau

<b>Höhe</b>	105 mm
<b>Breite</b>	105 mm
<b>Tiefe</b>	59,5 mm
<b>Einbauort</b>	Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal
<b>Befestigungsart</b>	Schnappbefestigung
<b>Befestigungsart</b>	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Wand-Montage	Ja
<b>Nettogewicht</b>	0,49 kg
<b>Material</b>	Kunststoff

## Approbationen Zertifikate

<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	
• gemäß DIN EN 61346-2	E
• gemäß DIN EN 81346-2	E

<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>sonstiges</b>
------------------------------------	------------------------------	------------------



[sonstig](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)  
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MR6411-5LV10>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8MR6411-5LV10/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8MR6411-5LV10](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR6411-5LV10)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>