

Ladeeinheit WB140A 3x 20A Lademodus 3, IEC 61851 230V
 50/60Hz Ladekabel 4m Kupplung Typ 2 IEC 62196 Schutzart IP44
 Start/Stop/Delay-Funktion



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Ladeeinheit
Ausführung des Produkts	mit Ladekabel
Art des Ladegeräts / Schnell-Ladegerät	Nein
Ausführung der Bedienelemente / der Ladestation	Ladebetriebsart 3 nach IEC 61851-1, Tasten PAUSE/DELAY
Ausführung des Tür-Verschlussystems	mit Schrauben
Allgemeine technische Daten	
Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag / gemäß EN 50274	finger- und handrückensicher
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannungsfrequenz	
• minimal	50 Hz
• maximal	60 Hz
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP44

Betriebsmittelschutzklasse	I
Strom	
Ladestrom / maximal	20 A
Erscheinungsbild	
Farbe / des Gehäuses	RAL 7035 (lichtgrau)
Produktdetails	
Produktbestandteil / Sichttür	Nein
Produktfunktion	
Produktfunktion / Entladefunktion	Nein
Anzeige und Bedienung	
Ausführung der Anzeige	LED's grün, orange, rot, blau
Anschlüsse	
Leitungslänge / des Ladekabels	4 m
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• minimal	1,5 mm ²
• maximal	6 mm ²
Art der Anschluss Technik	nach IEC 62192, Anschlussfall C; Ladekabel mit Ladekupplung Typ 2
Position / des Netzanschlusskabels	unten/hinten
Abgangsstellen	
Ausführung der Abgangseinheit	Schütz Ladeabgang Polzahl 4S
Mechanischer Aufbau	
Höhe	420 mm
Breite	420 mm
Tiefe	483 mm
Einbauort	geeignet für Innen- und Aussenanwendung
Nettogewicht	5,8 kg
Material / des Gehäuses	Kunststoff
Umgebungsbedingungen	
Einfluss der Umgebungstemperatur	Überwachung der Innentemperatur und automatische Reduzierung des Ladestromes
relative Luftfeuchte / während Betrieb / maximal	95 %
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb / minimal	-25 °C
• während Betrieb / maximal	40 °C
• während Lagerung / minimal	-30 °C
• während Lagerung / maximal	60 °C
Betriebsmittelkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	G

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT3201-1KK27>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TT3201-1KK27/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT3201-1KK27

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>