

Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 4 Stück
Zubehör für: 3VA2 100/160/250



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme SPG-Abgriff 4 Stück
Anschlüsse gemäß IEC	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal	25 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal	150 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal	16 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal	120 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal	16 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal	185 mm ²
• für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / minimal	16 mm ²
• für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / maximal	185 mm ²
Abisolierlänge	20 mm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / mehrdräftig	<= 35 mm ² : 16 Nm, >= 50 mm ² : 31 Nm

- Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / feindräftig

<= 35 mm²: 16 Nm,
>= 50 mm²: 31 Nm

Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge	0.8 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal	6 AWG
• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal	350 kcmil
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal	6 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal	350 kcmil
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal	16
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal	120
• für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / minimal	6 AWG
• für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / maximal	350 kcmil
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• mehrdräftig	<= 2 AWG: 140 lb-in, > 2 AWG: 275 lb-in
• feindräftig	<= 2 AWG: 140 lb-in, > 2 AWG: 275 lb-in

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9264-0JG12>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9264-0JG12/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9264-0JG12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

10.04.2017