

Dachlüfter, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7035, IP54,
Luftstrom: 840 m³/h, Ue DC: 24 V



| Ausführung | |
|--|------------|
| Produkt-Markename | SIVACON |
| Produkt-Bezeichnung | Dachlüfter |
| Art der Lüftung | Entlüftung |
| Ausführung des Lüfters / Einschublüfter | Nein |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung | Nein |

| Allgemeine technische Daten | |
|---|-------------|
| A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal | 66 dB |
| aufgenommene Wirkleistung / Nennwert | 105 W |
| Ausschnittbreite | 292 mm |
| Ausschnitthöhe | 292 mm |
| Betriebsdauer | 40 000 h |
| Betriebstemperatur / minimal | -10 °C |
| Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert | 2 750 1/min |
| Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert | 2 750 1/min |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | DC |

| Schutzart und Schutzklasse | |
|----------------------------|------|
| Schutzart IP | IP54 |

| Strom | |
|--------------------------------|--------------------|
| aufgenommener Strom / minimal | 5 A |
| Hauptstromkreis | |
| Betriebsspannung | |
| • bei DC / Bemessungswert | 24 V |
| Erscheinungsbild | |
| Farbe | RAL 7035 |
| Produktdetails | |
| Produktbestandteil / Lüfter | Ja |
| Anzahl | |
| Anzahl der Ventilatoren | 1 |
| Mechanischer Aufbau | |
| Höhe | 361 mm |
| Breite | 361 mm |
| Tiefe | 203 mm |
| Einbauort | Dach |
| Befestigungsart | Schnappbefestigung |
| Befestigungsart | |
| • 19-Zoll Einbau | Nein |
| • Wand-Montage | Nein |
| Nettogewicht | 5,75 kg |
| Material | Kunststoff |

| Approbationen Zertifikate | |
|----------------------------------|---|
| Betriebsmittelkennzeichen | |
| • gemäß DIN EN 61346-2 | E |
| • gemäß DIN EN 81346-2 | E |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung |
|------------------------------------|------------------------------|



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6402-5VL80>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8MR6402-5VL80/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6402-5VL80

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>