

SITOR Sicherungshalter 22x 127 63A 1500V AC/DC 1000V 1-polig



Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	SITOR-Sicherungslasttrennschalter
Ausführung des Betätigungselements	Deckelgriff
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	1
Baugröße des Sicherungseinsatzes	sonstige
Gebrauchskategorie	AC20B/DC20B
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP / frontseitig	IP20
Strom	
Dauerstrom / Bemessungswert	63 A
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert / maximal	1 500 V
Eignung	
Eignung zur Verwendung	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauptschalter</li> </ul>	

- |                       |      |
|-----------------------|------|
| • Lasttrennschalter   | Nein |
| • NOT-AUS-Schalter    | Nein |
| • Sicherheitsschalter | Nein |

#### Produktfunktion

Produktfunktion / Sicherungsüberwachung	Nein
---	------

#### Kurzschluss

bedingter Kurzschlussstrom (I <sub>q</sub> ) / Bemessungswert	50 kA
---	-------

#### Anschlüsse

##### anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig

- |           |                    |
|-----------|--------------------|
| • minimal | 1 mm <sup>2</sup>  |
| • maximal | 50 mm <sup>2</sup> |

##### anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig

- |           |                    |
|-----------|--------------------|
| • minimal | 1 mm <sup>2</sup>  |
| • maximal | 50 mm <sup>2</sup> |

Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
---	------------------

#### Mechanischer Aufbau

Höhe	200 mm
------	--------

Tiefe	102 mm
-------	--------

##### Befestigungsart

- |                    |      |
|--------------------|------|
| • Bodenmontage     | Ja   |
| • Frontmontage     | Nein |
| • Schienen-Montage | Nein |

Nettogewicht	480 g
--------------	-------

#### allgemeine Produktzulassung

[sonstig](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NC2391-0MK>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NC2391-0MK/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**





[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NC2391-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NC2391-0MK)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



Typ	Maße
	A
3NC2391-0MK	40
3NC2392-0MK	80
3NC2393-0MK	120