

SITOR Sicherungshalter 22x 127 63A 1500V AC/DC 1000V 3-polig



Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	SITOR-Sicherungslasttrennschalter
Ausführung des Betätigungselements	Deckelgriff
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	3
Baugröße des Sicherungseinsatzes	sonstige
Gebrauchskategorie	AC20B/DC20B
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP / frontseitig	IP20
Strom	
Dauerstrom / Bemessungswert	63 A
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert / maximal	1 500 V
Eignung	
Eignung zur Verwendung	Nein
<ul style="list-style-type: none"> • Hauptschalter 	

- | | |
|-----------------------|------|
| • Lasttrennschalter | Nein |
| • NOT-AUS-Schalter | Nein |
| • Sicherheitsschalter | Nein |

Produktfunktion

Produktfunktion / Sicherungsüberwachung	Nein
---	------

Kurzschluss

bedingter Kurzschlussstrom (I _q) / Bemessungswert	50 kA
---	-------

Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig

- | | |
|-----------|--------------------|
| • minimal | 1 mm ² |
| • maximal | 50 mm ² |

anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig

- | | |
|-----------|--------------------|
| • minimal | 1 mm ² |
| • maximal | 50 mm ² |

Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
---	------------------

Mechanischer Aufbau

Höhe	200 mm
------	--------

Tiefe	102 mm
-------	--------

Befestigungsart

- | | |
|--------------------|------|
| • Bodenmontage | Ja |
| • Frontmontage | Nein |
| • Schienen-Montage | Nein |

Nettogewicht	1 440 g
--------------	---------

allgemeine Produktzulassung

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NC2393-0MK>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NC2393-0MK/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NC2393-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



Typ	Maße
	A
3NC2391-0MK	40
3NC2392-0MK	80
3NC2393-0MK	120