

Zusatzbefestigung BU für ET 200SP Motorstarter Beutel mit 5 Stück  
Inhalt




Abbildung ähnlich

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Produktkategorie                 | Zubehör                                    |
| Produkt-Bezeichnung              | Zusatzbefestigung                          |
| Ausführung des Produkts          | mechanisch, für ET 200SP                   |
| Produkttyp-Bezeichnung           | mechanische Zusatzbefestigung für BaseUnit |
| Allgemeine technische Daten      |                                            |
| Produktfunktion                  | Zubehör                                    |
| Verschmutzungsgrad               | 2                                          |
| Schutzart IP                     | IP20                                       |
| Schwingfestigkeit                | 15 mm bis 6 Hz; 2g bis 500 Hz              |
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen |                                            |
| Einbaulage                       | senkrecht, waagrecht, liegend              |
| Befestigungsart                  | aufsteckbar auf Base Unit                  |
| Höhe                             | 26 mm                                      |
| Breite                           | 30 mm                                      |
| Tiefe                            | 14 mm                                      |
| Umgebungsbedingungen             |                                            |
| Umgebungstemperatur              |                                            |

- während Betrieb
- während Lagerung
- während Transport

-25 ... +60 °C

-40 ... +70 °C

-40 ... +70 °C

## Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                              | Konformitätserklärung                                                                   | Prüfbescheinigungen                                                                           | sonstiges                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CSA | <br>UL | <br>EG-Konf. | <a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a><br><a href="#">Bestätigungen</a> |

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK1908-1EA00-1BP0>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1908-1EA00-1BP0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1908-1EA00-1BP0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1908-1EA00-1BP0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1908-1EA00-1BP0&lang=de)



letzte Änderung:

19.04.2017