

Automatischer Netzumschalter ATSE, 1000A, 3-polig Frontantrieb  
 Grundgerät mit Handgriff 2x 230V AC Spannungsversorgung  
 Flachanschluss



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Netzumschalter 3KC
Ausführung des Produkts	automatisch
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP00
Schutzart IP / frontseitig	IP00
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>maximal</li> </ul>	140,7 W
Hauptstromkreis	
Betriebsleistung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>bei AC-23 A / bei 690 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert</li> </ul>	630 kW
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert</li> </ul>	415 V
Anschlüsse	

<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Hauptstromkreis</li> </ul>	Schienenanschluss

### Mechanischer Aufbau

<b>Höhe</b>	370 mm
<b>Breite</b>	504 mm
<b>Tiefe</b>	439,5 mm
<b>Befestigungsart</b>	Schraubbefestigung
<b>Befestigungsart</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontmontage mit 4-Loch Befestigung</li> </ul>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontmontage mit Zentralbefestigung</li> </ul>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>Schienen-Montage</li> </ul>	Nein
<b>Nettogewicht</b>	29 500 g

### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb / minimal</li> </ul>	-20 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb / maximal</li> </ul>	70 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Lagerung / minimal</li> </ul>	-40 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Lagerung / maximal</li> </ul>	70 °C

### Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	Q
--	---

<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>
------------------------------------	------------------------------



CCC



EG-Konf.

### Weitere Informationen

#### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

#### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3KC8350-0FA22-0GA3>

#### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3KC8350-0FA22-0GA3/all>

#### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3KC8350-0FA22-0GA3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3KC8350-0FA22-0GA3)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



