

Rahmenklemme 3 Stück Zubehör für: 3VA2 250



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rahmenklemme 3 Stück
Anschlüsse gemäß IEC	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	35 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	150 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	25 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	150 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	25 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	185 mm ²
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / der lamellierten Kupferschienen	
• minimal	4 6 x 15,5 mm x 0,8 mm
• maximal	4 6 x 20 mm x 1mm
Abisolierlänge	19 mm

- Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / mehrdrähtig
- Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / feindrähtig

<= 35 mm²: 6 Nm,
 >= 50 mm²: 12 Nm
 <= 35 mm²: 6 Nm,
 >= 50 mm²: 12 Nm

Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge	0.75 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	4 AWG
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	350 kcmil
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	4 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	350 kcmil
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	4 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	350 kcmil
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• mehrdrähtig	<= 1 AWG: 70 lb-in, >= 1/0 AWG: 140 lb-in
• feindrähtig	<= 1 AWG: 70 lb-in, >= 1/0 AWG: 140 lb-in

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9263-0JA12>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9263-0JA12/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9263-0JA12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

10.04.2017