





Geräteadapter MCCB, 250A Schienenmittenabstand 60mm für
3VA12/20/21/22/50/51/52 241x 105mm



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Sammelschienensysteme
Ausführung des Produkts	Zubehör
Isolationsspannung / Bemessungswert	800 V
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	6 kV
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	18 W
Verlustleistung [W]	18 W
<ul style="list-style-type: none"> • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol • maximal 	18 W
Strom / bei AC / Bemessungswert	250 A
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	690 V
Zubehör	
Zubehör	Geräteadapter MCCB, fr 3VA12/20/21/22/50/51/52
Höhe	240 mm
Breite	105 mm

Schienenmittenabstand		60 mm	
Nettogewicht		1 231 g	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
	 EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen <u>n</u>	sonstig
		 PRS	 RINA

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8US1213-4AP03>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8US1213-4AP03/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8US1213-4AP03

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

