

Rundleiteranschlussklemme 4 Stück Zubehör für: 3VA1 250



Ausführung

Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme 1 Kabel 4 St.

Anschlüsse gemäß IEC

anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	35 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	150 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	35 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	150 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	35 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	185 mm ²
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal	35 mm ²
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal	185 mm ²
Abisolierlänge	20 mm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / eindrähtig	35 #NO_DATA# 185 (22,6 Nm)

- Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / mehrdrähtig
- Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / feindrähtig

35 #NO_DATA# 185 (22,6 Nm)

35 #NO_DATA# 185 (22,6 Nm)

Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge	0,8 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	35
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	185
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	35
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	150
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	35
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	150
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal	35
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal	185
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• eindrähtig	35 #NO_DATA# 185 (22.6 Nm)
• mehrdrähtig	35 #NO_DATA# 185 (22.6 Nm)
• feindrähtig	35 #NO_DATA# 185 (22.6 Nm)

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9254-0JB12>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9254-0JB12/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9254-0JB12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

10.04.2017