

Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 3 Stück  
Zubehör für: 3VA2 100/160/250



### Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme SPG-Abgriff 3 Stück

### Anschlüsse gemäß IEC

anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	25 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	150 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	16 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	120 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	16 mm <sup>2</sup>
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	185 mm <sup>2</sup>
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal	16 mm <sup>2</sup>
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal	185 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	20 mm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / mehrdrähtig	$\leq 35 \text{ mm}^2: 16 \text{ Nm}$ , $\geq 50 \text{ mm}^2: 31 \text{ Nm}$

- Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / feindrähtig

<= 35 mm<sup>2</sup>: 16 Nm,  
>= 50 mm<sup>2</sup>: 31 Nm

## Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge	0.8 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal	6 AWG
• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal	350 kcmil
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal	6 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal	350 kcmil
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal	16
• für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal	120
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal	6 AWG
• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal	350 kcmil
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• mehrdrähtig	<= 2 AWG: 140 lb-in, > 2 AWG: 275 lb-in
• feindrähtig	<= 2 AWG: 140 lb-in, > 2 AWG: 275 lb-in

## Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetisch e Verträglichkeit)	Konformitätserklär ung	sonstiges
		 EG-Konf.	<a href="#">sonstig</a>

## Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9263-0JG12>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9263-0JG12/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9263-0JG12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9263-0JG12)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



**letzte Änderung:**

14.04.2017