

Einzelauflistungsträger für 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2
 Baugröße S2 Einzelauflistung Hauptstromkreis:
 Schraub



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Einzelauflistungsträger
Baugröße des Überlastrelais		S2
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +70

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Befestigungsart		Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Breite	mm	55
Höhe	mm	105
Tiefe	mm	110

Anschlüsse/ Klemmen:






Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
• für Hauptkontakte		
— feindrätig		

- mit Aderendbearbeitung
- bei AWG-Leitungen
- für Hauptkontakte





1x (1 ... 35 mm²)

1x (18 ... 1)

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
				
CSA	UL		EG-Konf.	ABS

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Schiffbau	sonstiges			
				Bestätigungen
LRS	PRS	RINA	RMRS	Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RU2936-3AA01>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU2936-3AA01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2936-3AA01&lang=de





letzte Änderung:

01.05.2017