

Dauerlichtelement, gelb, AC/DC 24-230 V, Durchmesser 50 mm



| Allgemeine technische Daten: | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Produkt-Markename | SIRIUS |
| Produkt-Bezeichnung | Dauerlichtelement |
| Ausführung des optischen Signals | Dauerlicht |
| Spannungsart der Betriebsspannung | AC/DC |
| Betriebsspannung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei DC Bemessungswert | 12 ... 240 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC bei 50 Hz Bemessungswert | 12 ... 240 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC bei 60 Hz Bemessungswert | 12 ... 240 V |
| Betriebsmittelkennzeichen | |
| <ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 | P |
| <ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 81346-2 | P |

| Mechanische Daten: | |
|-------------------------------------------|-------|
| Außendurchmesser des Signalsäulenelements | 50 mm |

| Leuchtmittel: | |
|---------------------------------|-----------------|
| Produktbestandteil Leuchtmittel | Nein |
| Art des Leuchtmittels | Glühlampe / LED |
| Ausführung der Fassung | BA 15d |

Umgebungsbedingungen:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur während Betrieb | -20 ... +60 °C |
| Schutzart IP | IP54 |
| Höhe | 67 mm |
| Breite | 52 mm |

Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | sonstiges |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4200-1AD>

CAX-Online-Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4200-1AD>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4200-1AD>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4200-1AD&lang=de



W9.4444;
W6.8811; 8WD42..._ALL

letzte Änderung:

07.04.2017