

Seilzugschalter Metallgehäuse, 2x M20x1,5; 1S+1Ö, ohne Verrastung, nur Seilzugfunktion, maximale Betätigungskraft 80 N



Abbildung ähnlich

Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Seilzugschalter
Produkttyp-Bezeichnung	3SE7

Allgemeine technische Daten

Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> • NOT-HALT-Funktion 	Ja
Schutzart IP	IP65
Betriebsmittelkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 • gemäß DIN EN 81346-2 	S S

Gehäuse

Material des Gehäuses	Metall
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> • NOT-HALT-Gerät 	Nein
Farbe	
<ul style="list-style-type: none"> • des Gehäuseoberteils 	grau

Umgebungsbedingungen







Umgebungstemperatur

- während Betrieb -25 ... +70 °C

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart	Schraubbefestigung
Höhe	164,5 mm
Breite	52 mm
Tiefe	42,5 mm

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Schiffbau			
 CCC	 EAC	 EG-Konf.	 ABS	 LRS	 PRS

sonstiges

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE7120-2DD01>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE7120-2DD01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE7120-2DD01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7120-2DD01&lang=de



W9.4444;
W9.1667; 3SE

letzte Änderung:

30.04.2017