

DELTA line, elektroweiß Rahmen, 3-Fach, 222x 80mm senkrecht, mit Beschriftungsfeld



| Ausführung | |
|--|-------------|
| Produkt-Markename | DELTA LINE |
| Produkt-Bezeichnung | Rahmen |
| Ausführung des Abdeckrahmens / flächenbündige Ausführung | Nein |
| Allgemeine technische Daten | |
| Oberflächenbearbeitung | sonstige |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP20 |
| Eignung | |
| Eignung zur Integration | |
| • Einbauinstallation | Nein |
| • Geräteeinbaukanal | Nein |
| • Unterflurkanaldose | Nein |
| • Unterputz-Installation | Ja |
| Erscheinungsbild | |

| | |
|------------------|-------------|
| Erscheinungsbild | glänzend |
| RAL-Farbnummer | 1013 |
| Farbe | elektroweiß |

Produktdetails

| | |
|---------------------------|------|
| Produktbestandteil | |
| • Beschriftungsfeld | Ja |
| • Klappdeckel | Nein |
| Produkteigenschaft | |
| • halogenfrei | Ja |
| • transparent | Nein |

Anzahl

| | |
|----------------------|---|
| Anzahl der Einheiten | 3 |
|----------------------|---|

Mechanischer Aufbau

| | |
|------------------------------|------------------|
| Höhe | 222 mm |
| Breite | 80 mm |
| Einbaulage | vertikal |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Material / des Abdeckrahmens | Kunststoff |

allgemeine Produktzulassung



VDE

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG2583-2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TG2583-2/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG2583-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

