


UAE-Anschlussdose Kat. 3, 1x 8-polig mit Schrägauslass  
 RJ11/12/45 mit Schraubanschlussklemmen für Schraub-  
 /Krallenbefestigung ungeschirmt, für DELTA Programme



Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA
Produkt-Bezeichnung	UAE-Anschlussdose, Cat.3, Rutenbeck
Ausführung des Produkts	Geräteinsätze
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement
Allgemeine technische Daten	
Montageart	Befestigung mit Kralle und Schraube
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Produktausstattung / Aufdruck	Nein
Werkstoff	sonstige
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Eignung	
Eignung zum Einsatz	UAE/IAE
Erscheinungsbild	
Erscheinungsbild	nicht zutreffend
Farbe	sonstige

## Produktdetails

<b>Produktausstattung</b>	
• Lüsterklemme	Nein
• Staubschutz	Nein
<b>Produktbestandteil</b>	
• Beschriftungsfeld	Nein
• Klappdeckel	Nein
• Zugentlastung	Nein
<b>Produkteigenschaft</b>	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein

## Mechanischer Aufbau

<b>Befestigungsart</b>	Unterputz
<b>Material</b>	sonstige

## Konformitätserklärung



EG-Konf.

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG2417>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TG2417/all>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TG2417](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG2417)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

