

DELTA i-system, elektroweiß Jalousiesteuerung Komplettgerät, 55x55mm



Ausführung

Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement mit Bedienaufsatz
Ausführung des Sensors / anschließbar	
<ul style="list-style-type: none"> • Glasbruchmelder • Lichtsensor • Regensensor • Windsensor 	<p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p>

Allgemeine technische Daten

Gangreserve	6 h
Montageart	Befestigung mit Krallen und Schraube
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Thermoplast

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
---------------------	------

Schaltvermögen

Schaltvermögen Wirkleistung	1 000 W
------------------------------------	---------

Hauptstromkreis

Betriebsfrequenz	
• Anfangswert	50 Hz
• Endwert	50 Hz
Betriebsspannung / Nennwert	230 V

Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	1013
Farbe	cremeweiß/elektroweiß
siemensspezifische Farbe/Varianten	elektroweiß

Produktdetails	
Produktbestandteil	
• integriert / Zeitschaltuhr	Ja
• Nebenstelleneingang	Nein
• Zufallsgenerator	Nein
Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein

Produktfunktion	
Produktfunktion	
• Astro-Programm	Nein
• Aussperricherung	Nein
• Memoryfunktion	Nein

Mechanischer Aufbau	
Befestigungsart	Unterputz
Material / des Gehäuses	Kunststoff

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



VDE

[sonstig](#)



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TC1532>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TC1532/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TC1532

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

